



**CARTILLA DE ESPECIES
DE FAUNA SILVESTRE**
DE LA NACIONALIDAD SHIWIAR DEL ECUADOR
(NASHIE) “PASUNK”



La “Cartilla de especies de fauna silvestre” ha sido creada durante el proceso participativo de sabios y sabias Shiwiar, hombres y mujeres, con el respaldo del Consejo del Gobierno de NASHIE, en el marco de la implementación del Pdl CONFENIAE.

Esta guía ilustrada está orientada a la educación de las actuales y futuras generaciones de nuestra nacionalidad y territorio Shiwiar, con el anhelo de promover el conocimiento y preservación de nuestra fauna y sus ciclos de vida.



WORLD WILDLIFE FUND INC

RUC: 1791942744001

Oficina Galápagos: Calle Seymour 053 y Av. Charles Darwin, Puerto Ayora, Santa Cruz

Teléfono: 053015100

Código Postal: 170523

Oficina Quito: Av. Orellana E11-28 y Av Coruña Edificio Orellana, Oficina 201

Página web: wwf.org.ec



INPAR Estudio S.A.S, Innovación Patrimonial y Artística

Director: Victor Escobar

Diseño Editorial: Juan Casco

Diagramación: Eddy Rivadeneira

Ilustración: Pandecato, Brandon A. Sarango

Email: inparestudio@gmail.com

Teléfono: 099 633 3663

www.inparestudio.com

ÍNDICE

- 7 El origen está en la raíz
- 8 Nuestro hogar un territorio de vida
- 9 En el camino de cuidar nuestro legado y nuestra biodiversidad
- 10 Acuerdo 5
- 11 Como leer las cartillas

- 12 Aves 
- 36 Monos 
- 46 Mamíferos 
- 55 Mamíferos grandes 
- 58 Reptiles 

- 62 Calendario de reproducción de especies silvestres de la Nacionalidad Shiwiar

El pueblo Shiwiar, en su compromiso con la preservación de la fauna y el equilibrio de su territorio, ha trabajado colectivamente en la construcción de acuerdos fundamentales para garantizar una gestión sostenible de sus recursos. A través del conocimiento transmitido por generaciones y el fortalecimiento de sus prácticas tradicionales, hemos desarrollado estrategias que protegen la biodiversidad y aseguren la coexistencia armoniosa entre la nacionalidad Shiwiar y su entorno natural. Estos esfuerzos reflejan una visión de futuro donde la conservación y el bienestar van de la mano.




El origen está en la raíz

Cobijada por las cuencas altas del río Corrientes y del río Tigre, se encuentra la nacionalidad Shiwiar. Por sus venas fluye el agua que atraviesa los bosques, y en sus corazones resuenan los latidos de las montañas que los vieron nacer. Son hijos e hijas de la selva, la misma que sus ancestros defendieron incluso más allá de la muerte.

Forman parte del ser viviente de la Madre Selva, un espacio donde nacen y se entrelazan los saberes, principios, consejos y entendimientos que nutren la identidad y permiten vivir en la sagrada tierra Shiwiar.





Nuestro hogar un territorio de vida

El territorio de la nacionalidad Shiwiar, lleno de significados y símbolos, se asienta en las cuencas altas del río Corrientes y del río Tigre. Al norte y al oeste limita con la nacionalidad Sápara; al sur, con la nacionalidad Achuar; y al este, con la República de Perú.

Este territorio cuenta con un 90% de bosque nativo, incluyendo algunos de los últimos remanentes de bosque primario maduro. Estos se dividen en dos tipos principales: el bosque siempre verde de tierras bajas y el bosque inundado, ambos en excelente estado de conservación.


La diversidad de ecosistemas, sumada al alto grado de endemismo, hace de este lugar un refugio único. La presencia de la nacionalidad Shiwiar, que desde tiempos ancestrales ha respetado y manejado este territorio de forma equilibrada, es una prueba viva de la defensa de la raíz de su identidad.



En el camino de cuidar nuestro legado y nuestra biodiversidad



En nuestra comunidad, todos compartimos el deseo de conservar nuestras zonas de cacería para que los niños puedan seguir viendo los animales que habitan en el territorio Shiwiar. Es fundamental que los jóvenes aprendan a cazar con bodoquera y a fabricarla, evitando que el ruido de las escopetas espante a los animales hacia lugares lejanos. Queremos proteger la vida de las especies porque son parte de nuestras tradiciones, y así garantizar que las generaciones futuras las conozcan, las respeten y las practiquen. Nuestro propósito es consumir solo lo necesario, dejando siempre alimentos y recursos para quienes vienen después de nosotros. *(Las palabras de sabios, hombres, mujeres y jóvenes).*



La conservación está intrínsecamente ligada a la transmisión de los saberes ancestrales heredados. Reunir el conocimiento del pasado, aplicarlo en el presente y transmitirlo como consejo para el futuro es un acto de resistencia y sostenibilidad.

La construcción colectiva de ideas, conocimientos, anécdotas y orientaciones sirvió como preámbulo para los recorridos por cada comunidad, y, en un sentido más amplio, por todo el territorio Shiwiar.



ACUERDO 5

El pueblo Shiwiar, en la búsqueda por preservar la fauna de su territorio, ha trabajado en la construcción de acuerdos fundamentales que permitan la gestión sostenible de sus recursos. Como resultado de este proceso, se han establecido 7 acuerdos, dentro de los cuales el acuerdo número 5 establece:

La nacionalidad Shiwiar se compromete a reducir el número de individuos cazados por un lapso de dos años de las especies cuyo nombre común y nombre científico son:

Mono chorongo (*Lagothrix lagotricha*)

Mono araña (*Ateles belzebuth*)

Tapir o danta (*Tapirus terrestris*)

Guanta (*Cuniculus paca*)

Pecari de collar (*Dicotyles tajacu*)

Pecari de labio blanco (*Tayassu pecari*)

Paujil (*Mitu salvini*)

Trompetero (*Psophia crepitans*)

Para lograr este compromiso se establecerá un protocolo de monitoreo para las actividades de cacería de manera específica para las especies priorizadas, que nos permitirá determinar los cambios a través del tiempo y promover propuestas para su recuperación en las áreas geográficas que las comunidades y donde se realiza la cacería en bosque de tierra firmes, moretales y saladeros.

Forman parte del ser viviente de la Madre Selva, un espacio donde nacen y se entrelazan los saberes, principios, consejos y entendimientos que nutren la identidad y permiten vivir en la sagrada tierra Shiwiar.

COMO LEER LAS CARTILLAS

Nombre en Shiwiar

Ilustración de especie

Clasificación de especies por color:

- Aves
- Monos
- Mamíferos
- Mamíferos Grandes
- Reptiles

Nombre en Español

4 **Ayachui**
SHIWIAR

ESPAÑOL: **Pava nocturna**

Nombre Científico

NOMBRE CIENTÍFICO:
Nothocrax urumutum

ORDEN: GALLIFORME

Taxonomía: Orden

DESCRIPCIÓN

Especie de plumaje marrón cálido con un pico naranja brillante, de piel amarilla sobre el ojo y gris debajo. Habita en bosques húmedos y tierras bajas, alimentándose de frutas. Se distribuye por el sureste de Venezuela, el noreste de Brasil, el este de Colombia, el este de Ecuador y el noreste de Perú.

Descripción de la especie

Número de página

Pág. 16

Calendario de reproducción por meses

LEYENDA

Abarcamiento

Apareamiento - Preñez / Parto

Adulto / Engorde - Eclosión

Percepción de abundancia

- MUY ABUNDANTE
- ABUNDANTE
- POCO ABUNDANTE
- ESCASO



AVES

LEYENDA



Aves

Apareamiento



Abarcamiento



Engorde / Adulto



1

SHIWIAR

Cuyu

ESPAÑOL: Pava silbosa goliazul

NOMBRE CIENTÍFICO:


Pipile cumanensis

ORDEN: GALLIFORME

DESCRIPCIÓN

Se caracteriza por tener un pico celeste pálido con punta negra, de plumaje predominantemente negro y patas rojas. Se alimenta principalmente de frutos de palmas y flores de diversos árboles. Habita en zonas boscosas y es más activa durante las primeras horas de la mañana y al atardecer. Suele observarse tanto de manera individual como en pequeños grupos. Dentro de su distribución global abarca Surinam, el sur de Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Paraguay y en la amazonía de Brasil.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

2

SHIWIAR

Mashu

ESPAÑOL: **Pavón de Salvin**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Mitu salvini

ORDEN: GALLIFORME

DESCRIPCIÓN

De pico de un intenso color rojo, y las patas rojas, se alimenta de frutos caídos, semillas e invertebrados. Esta especie habita en tierras bajas, solos o en parejas. Es una especie cazada durante el verano. Su distribución global abarca Colombia, Ecuador y Perú.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

3

SHIWIAR

Chiwia

ESPAÑOL: Trompetero aligris

NOMBRE CIENTÍFICO:


Psophia crepitans

ORDEN: GALLIFORME

DESCRIPCIÓN

Ave de un tamaño similar a una gallina, de cuello y patas largas con un perfil jorobado. Habita en los bosques lluviosos altos. Esta especie camina moviendo las alas en el bosque mientras se alimenta de los insectos, frutos y semillas. Son extremadamente ruidosos.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCOLO

4

SHIWIAR

Ayachui

ESPAÑOL: **Pava nocturna**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Nothocrax urumutum

ORDEN: GALLIFORME

DESCRIPCIÓN

Especie de plumaje marrón cálido con un pico naranja brillante, de piel amarilla sobre el ojo y gris debajo. Habita en bosques húmedos y tierras bajas, alimentándose de frutas. Se distribuye por el sureste de Venezuela, el noreste de Brasil, el este de Colombia, el este de Ecuador y el noreste de Perú.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



POCO
ABUNDANTE

5

SHIWIAR

Wakats

ESPAÑOL: **Pacharaco**

NOMBRE CIENTÍFICO:

Ortalis guttata


ORDEN: GALLIFORME

DESCRIPCIÓN

Especie de plumaje marrón con cuello y cabeza escamados, de piel desnuda roja en la garganta y patas rosadas. Se alimenta de hojas, semillas y visita saladeros. Habita en las tierras bajas. Su distribución global comprende desde Colombia, Ecuador, Perú hasta el centro de la amazonía brasileña.



ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



6

SHIWIAR

Aunts

ESPAÑOL: **Pava de Spix**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Penelope jacquacu

ORDEN: GALLIFORME

DESCRIPCIÓN

De pico y piel facial grisáceos con patas algo rojas, cuenta con una carúncula roja en la garganta. Se alimenta de frutos y semillas. Su hábitat está cerca de los bordes de bosques donde habitan solos o en parejas. Una especie cazada regularmente en la amazonía. Su distribución global comprende Colombia, Venezuela, al norte de Bolivia, atravesando Ecuador y Perú.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



POCO
ABUNDANTE

7

SHIWIAR

Chuhi

ESPAÑOL: Oropéndola

NOMBRE CIENTÍFICO:

Psarocolius wagleri

ORDEN: PASSERIFORMES

DESCRIPCIÓN

De plumaje negro con la cabeza y el cuello color castaño, con la cola de color amarillo brillante con excepción de las dos plumas centrales que son oscuras. Posee un pico de color amarillo pálido y patas negras. Habita en el bosque húmedo siempre verde y el borde de las tierras bajas tropicales. Se alimenta de frutas, semillas e insectos.



8

SHIWIAR

Teesh

ESPAÑOL: Cacique

NOMBRE CIENTÍFICO:


Cacicus cela

ORDEN: PASSERIFORMES

DESCRIPCIÓN

De plumaje negro, con zonas amarillas en la rabadilla, parte inferior de la cola y parches en las alas. Habita en bosques de tierras bajas. Es un gran imitador de los cantos de otras aves. Su distribución global comprende Brasil, Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador y Perú

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



9
SHIWIAR

Tsukanga

ESPAÑOL: **Tucán**

NOMBRE CIENTÍFICO:

Ramphastos tucanus


ORDEN: PICIFORMES

DESCRIPCIÓN

Se alimenta de frutos, flores, néctar e insectos. Se identifica fácilmente por su vocalización. Habita en los bosques de tierras bajas y está ampliamente distribuido por la Amazonía y los Andes, en el suroriente de Colombia, sur de Venezuela, oriente de Ecuador, en Brasil, Guyana, Surinam y oriente de Perú.



ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

10

SHIWIAR

Waa

ESPAÑOL: **Tinamú grande**

NOMBRE CIENTÍFICO:



Tinamus major

ORDEN: TINAMIFORMES

DESCRIPCIÓN

Ave grande casi sin cola que vive en el suelo en tierras bajas húmedas del trópico. Su plumaje es liso en general, café cálido por arriba y grisáceo en las partes inferiores con patas grises. El macho suele cuidar a los polluelos durante aproximadamente 3 semanas antes de comenzar a seguir a otra hembra. Es nativa de América central y sur.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



11 Tsuam

SHIWIAR

ESPAÑOL: **Tinamú patas grises**

NOMBRE CIENTÍFICO:



Crypturellus duidae

ORDEN: TINAMIFORMES

DESCRIPCIÓN

Ave pequeña que habita en el suelo y vuela con dificultad. Tiene el cuello y la parte superior de la espalda de color óxido, con un matiz gris en la parte superior del pecho. Las alas y el cuerpo son de color negro parduzco con escamas. Se alimentan de frutos y también de pequeñas cantidades de capullos de las flores, hojas tiernas, semillas, raíces e invertebrados. Habita en matorrales secos, bosques húmedos.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

12

SHIWIAR

Waawa

ESPAÑOL: **Tinamú Goliblanco**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Tinamus guttatus

ORDEN: TINAMIFORMES

DESCRIPCIÓN

De color castaño rojizo en la zona superior y vetas negruzcas en la parte inferior del dorso, de cabeza y el cuello grises, con garganta blanca y su ojo marron. Se alimentan de semillas, frutas e invertebrados. Habitan en los bosques, así como en los arbustos. Distribución global selva tropical amazónica de Bolivia, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



13

SHIWIAR

Waa

ESPAÑOL: **Tinamú Cinereo**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Crypturellus cinereus

ORDEN: TINAMIFORMES

DESCRIPCIÓN

Su cuerpo es de color gris - humo con la corona y la nuca en un tono rojizo - marrón. Se alimenta de hierbas, frutos y semillas. Habita en el sotobosque del bosque lluvioso, especialmente a lo largo de arroyos y en áreas con matorrales densos.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



14

SHIWIAR

Tingiui

ESPAÑOL: Loro de corona amarilla

NOMBRE CIENTÍFICO:


Amazona ochrocephala

ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

De plumaje predominantemente verde, cara y coronilla amarilla, pico pálido, ojos naranjas, anillo ocular blanco, y flashes rojos en la espalda hacia las alas. Se alimenta de frutos, nueces, semillas y bayas. Vuelan en parejas o solos. Se distribuyen en las tierras bajas del norte de Sudamérica.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



15

SHIWIAR

Achu Kawao

ESPAÑOL: Guacamayo azul y amarillo

NOMBRE CIENTÍFICO:

Ara ararauna


ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Su plumaje es de color azul en la parte superior, amarillo teñido de oro en pecho y el vientre, con barbilla de color azul oscuro y la frente verde. El pico es de color negro y sus patas gris oscuras. La cara es de color blanco y llena de pequeñas plumas negras. Usualmente se encuentran en pares. Viven en hábitats variados que van desde bosque húmedo tropical, selva tropical. Distribuidas en el continente sudamericano como Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina.



ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



16

SHIWIAR

Sharam

ESPAÑOL: **Guacamayo escarlata**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Ara macao

ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

De color rojo escarlata brillante con parches grandes amarillo en las alas, la cola y las alas son casi totalmente azules. Se encuentra en selvas y áreas semiabiertas con árboles muy grandes, en tierras bajas. Pueden formar bandadas de varias decenas de miembros, los cuales se reúnen para buscar alimento, acicalarse, protegerse mutuamente y dormir juntos. Los miembros dominantes suelen ser los machos adultos en edad de reproducción.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



17

SHIWIAR

Yambuna

ESPAÑOL: Guacamayo rojo y verde

NOMBRE CIENTÍFICO:

Ara chloropterus


ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Posee un plumaje con enorme cola larga puntiaguda, cabeza y cuerpo rojos, alas principalmente azules y cobertoras alares verdes. Tiene la cara blanca con rayas rojas distintivas. Se encuentran en parejas o en grupos pequeños. Se encuentra en los bosques lluviosos de tierras bajas.



ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



18

SHIWIAR

Warmas

ESPAÑOL: **Lora farinoso**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Amazona farinosa

ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Es un loro principalmente verde. Su nuca y su parte posterior tienen generalmente un tono blanquecino, como si hubiese sido cubierto con una capa delgada de harina, que justifica su nombre. La mitad distal de la cola es más pálida y amarilla que la mitad inferior, dando como resultado una clara apariencia bicolor. Tiene una excelente capacidad para imitar palabras. Se encuentra en las regiones tropicales de América Central y Sudamérica. Frecuenta el bosque húmedo y semihúmedo y plantaciones.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



19

SHIWIAR

Pushangat

ESPAÑOL: **Amazona alinaranja**


NOMBRE CIENTÍFICO:

Amazona amazonica


ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Su plumaje es verde con la frente blanca o amarilla, las mejillas amarillas y anillos oculares azules y también tiene azul el lorum. Se alimenta de semillas y de fruta, incluyendo el fruto de palmas. Se encuentra en hábitats boscosos desde bosques altos y húmedos hasta sabanas.



ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



20

SHIWIAR

Shakam

ESPAÑOL: **Perico cabecioscuro**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Aratinga weddellii

ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Es un perico verde de tamaño mediano con una cabeza gris opaca. Las plumas azules brillantes del ala son difíciles de ver cuando están perchado, pero son notables en vuelo. A corta distancia, la piel blanca desnuda alrededor del ojo también es visible. Se encuentra en el borde del bosque y otras áreas abiertas, a menudo se encuentra en pares o grupos. Se encuentran cerca de pueblos y zonas agrícolas. Come frutas, semillas y flores, y busca larvas de insectos en la madera en descomposición.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



21

SHIWIAR

Tuish

ESPAÑOL: Loro cabeciazul

NOMBRE CIENTÍFICO:

Pionus menstruus


ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Es un loro de tamaño mediano, cola corta y cuadrada, mayormente verde, pero con la cabeza azul y las cobertoras inferiores de la cola rojas. El plumaje es distintivo si se observa bien. Su dieta consiste en frutos, semillas y flores, sobre todo de árboles, aunque a veces se encuentra en maizales y plataneros.



ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



22

SHIWIAR

Pirish

ESPAÑOL: Chilicres

NOMBRE CIENTÍFICO:

Pionites melanocephalus


ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Es un loro mediano y robusto, distinguible incluso en condiciones de poca iluminación; tiene un plumaje en la cabeza con forma de gorra negra y el contrastante patrón blanquiamarillo en la cara, pecho y vientre. Es común en varios tipos de bosque, especialmente con suelos arenosos. Normalmente se observa en grupos de 4 a 5 individuos o más.

Estos grupos se alimentan de frutos y flores. Su distribución global está en Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



23

SHIWIAR

Kiris

ESPAÑOL: **Perico alicobáltico**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Brotogeris cyanoptera

ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Es un Periquito verde de cola corta. Las plumas azules del ala son difíciles de ver cuando están perchados. Se encuentra en una variedad de hábitats boscosos, incluso en los bordes de bosques, jardines y áreas agrícolas, con frecuencia en grupos ruidosos. Se distribuye por la cuenca amazónica, en Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia y el este de Ecuador.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:





MONOS

LEYENDA



Monos

Apareamiento



Preñez



Parto



Adulto / Engorde



24

SHIWIAR

Tsepi

ESPAÑOL: **Chichico**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Leontocebus nigricollis

ORDEN: PRIMATES

DESCRIPCIÓN

Es un primate de pequeño tamaño. Son diurnos y arbóreos. Su dieta comprende frutos, exudados, flores, néctar, insectos, semillas y lagartijas. Habita en bosques húmedos y subtropicales en áreas de bosques temporalmente inundables, pero preferentemente se encuentra en áreas de tierra firme con denso sotobosque. Se distribuye en Perú, Ecuador, Colombia y Brasil.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



25

SHIWIAR

Maris

ESPAÑOL: **Mono ardilla**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Saimiri cassiquiarensis

ORDEN: PRIMATES

DESCRIPCIÓN

De tamaño pequeño y aspecto delgado, es diurno, arborícola y gregario. Forma grupos de 10 a más de 100 individuos; aunque es posible observar individuos solitarios que buscan integrarse a un grupo. Se alimenta de insectos pequeños vertebrados, come frutos maduros y eventualmente néctar, flores e inflorescencias. Está presente en bosques primarios, pero se adapta con facilidad a bosques secundarios y perturbados. Su distribución se extiende por la amazonía de Colombia, el sur de Venezuela y Ecuador.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:

MUY
ABUNDANTE

26

SHIWIAR

Ujukam

ESPAÑOL: **Mono nocturno**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Aotus vociferans

ORDEN: MAMMALIA

DESCRIPCIÓN

Es una especie nocturna que se alimenta principalmente de frutos, artrópodos, néctar y polen. e encuentra tanto en bosques de tierra firme y en zonas inundadas, está presente en bosques primarios, secundarios e incluso en bosques remanentes y las plantaciones. Su distribución global está en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



27

SHIWIAR

Chuu

ESPAÑOL: **Mono chorongo**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Lagothrix lagothricha

ORDEN: MAMMALIA

DESCRIPCIÓN

Es una especie grande y robusta, de las más grandes entre los primates de América. Los machos son generalmente más pesados y grandes que las hembras. Se alimentan de frutas maduras y la complementan con hojas, semillas y algunos insectos. Habita en los bosques maduros y en los bosques riparios y al borde de lagunas. Se distribuye desde el nororiente de Colombia, suroccidente de Venezuela, Amazonía del Ecuador hasta Brasil.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

28

SHIWIAR

Tsere

ESPAÑOL: Machín, mono cara blanca

NOMBRE CIENTÍFICO:


Cebus capucinus

ORDEN: MAMMALIA

DESCRIPCIÓN

Especie de mono de tamaño mediano, de aspecto delgado. Esta especie tiene hábitos diurnos y arbóreos. Se considera como un primate omnívoro, se alimenta principalmente de frutos maduros e insectos; complementa la dieta con brotes, flores. Prefiere el bosque primario, pero puede estar en bosques secundarios, también se lo encuentra en bosque degradados y en cultivos de palmas. Se distribuye desde el norte de Honduras hasta el noroccidente de Ecuador.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



29

SHIWIAR

Washi

ESPAÑOL: Mono araña vientre amarillo

NOMBRE CIENTÍFICO:


Ateles belzebuth

ORDEN: MAMMALIA

DESCRIPCIÓN

Es una especie de primate grande, con las extremidades largas, su cuerpo es alargado y con barriga. Es una especie diurna. Altamente frugívora. Habita en tierras bajas de Colombia, sur de Venezuela, este de Ecuador, la parte alta de la cuenca amazónica de Perú, Bolivia y noroccidente de Brasil.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

30

SHIWIAR

Yakum

ESPAÑOL: **Mono aullador**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Alouatta seniculus

ORDEN: PRIMATES

DESCRIPCIÓN

Es una especie diurna y arbórea. Pueden formar grupos de entre tres y siete individuos, compuestos por un macho adulto dominante, dos o más hembras y sus crías. Pueden alimentarse de los frutos de palmas de morete. Prefieren los bosques inundados a orillas de los ríos y lagunas, así como zonas pantanosas. Habita en Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayanas, Ecuador, Perú y Bolivia.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

31

SHIWIAR

Sungamat

ESPAÑOL: **Titi rojizo**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Plecturocebus discolor

ORDEN: PSITTACIFORMES

DESCRIPCIÓN

Es diurno, arborícola y territorial. Forma grupos de 2 a 6 individuos. Está presente en bosques primarios, secundarios o en áreas recientemente deforestadas, cerca de la presencia humana. Se localiza en la región amazónica alta, principalmente en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



32

SHIWIAR

Etsatsengush

ESPAÑOL: **Mono de bolsillo**

NOMBRE CIENTÍFICO:


Cebuella pygmaea

ORDEN: PRIMATES


DESCRIPCIÓN

Especie diurna y arbórea, se mueve silenciosamente dentro del bosque. Se alimenta de la savia de los árboles y lianas, insectos, arácnidos y en menor proporción cortezas. Habita en los bosques de tierra firme y bosques inundados. Se distribuye al este de los Andes en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



MAMÍFEROS



LEYENDA



Mamíferos

Apareamiento



Preñez



Parto



Adulto / Engorde



33

SHIWIAR

Kunam

ESPAÑOL: **Ardilla**

NOMBRE CIENTÍFICO

Sciurus igniventris


ORDEN: RODENTIA

DESCRIPCIÓN

Es diurna, solitaria y arborícola, pero eventualmente terrestre. Se alimenta de frutos y nueces grandes con endocarpio grueso y duro. Habita en la Amazonía y estribaciones orientales en los bosques húmedos tropicales y subtropicales.

Se distribuye en América del Sur, al noroeste del Amazonas de Venezuela, en Brasil, y hacia el oeste de Colombia y Ecuador.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



34

SHIWIAR

Shushui

ESPAÑOL: **Armadillo de nueve bandas**

NOMBRE CIENTÍFICO


Dasyus novemcintus

ORDEN: CINGULATA

DESCRIPCIÓN

Insectívoro generalista. Se alimenta de escarabajos, hormigas y termitas, aunque su dieta también incluye pequeños vertebrados, frutas, además de larvas y huevos de aves y tortugas. Esta especie se distribuye desde las laderas orientales de los Andes, en países como Ecuador, Colombia y Venezuela hasta Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



POCO
ABUNDANTE

35

SHIWIAR

Kushi

ESPAÑOL: Coatí amazónico

NOMBRE CIENTÍFICO


Nasua nasua

ORDEN: MAMÍFERO

DESCRIPCIÓN

Especie de tamaño mediano. Ocupa el hábitat boscoso. Es omnívoro y come predominantemente invertebrados y frutas. Se distribuye ampliamente en América del Sur, desde Colombia y Venezuela en el norte hasta Uruguay y el norte de Argentina.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



36

SHIWIAR

Kashai

ESPAÑOL: Guanta

NOMBRE CIENTÍFICO

Cuniculus paca

ORDEN: RODENTIA

DESCRIPCIÓN

Especie nocturna, habita en el sur oriente ecuatoriano su actividad es mayor en las noches, generalmente entra en actividad cuando la luna se ha ocultado. Consume principalmente frutos, la variación en la dieta depende de la disponibilidad de frutos. Está presente en América Central y del Sur, desde el este y suroriente de México hasta el sur de Brasil y norte de Paraguay.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:

POCO
ABUNDANTE

37

SHIWIAR

Kayuk

ESPAÑOL: **Aguati negro-guatusa**

NOMBRE CIENTÍFICO


Dasyprocta fuliginosa

ORDEN: RODENTIA

DESCRIPCIÓN

Es un roedor diurno, mayormente frugívoro, puede vivir solo o en parejas con crías. Consume principalmente frutos, pulpa y semillas, complementa su dieta con plántulas y animales. Presente en bosques húmedos tropicales y subtropicales. Está distribuido en la Amazonía al sureste de Colombia, al este de Ecuador y Perú.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:

MUY
ABUNDANTE

38

SHIWIAR

Yunguits

ESPAÑOL: **Guatín**

NOMBRE CIENTÍFICO


Myoprocta pratti

ORDEN: RODENTIA

DESCRIPCIÓN

Es una especie estrictamente diurna. Se alimenta de semillas que encuentra en el suelo, así como de raíces y otros frutos. Habita en bosques húmedos tropicales y también en subtropicales. Prefiere tierra firme y no se acerca a áreas inundadas. Su distribución global se encuentra en Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



39

SHIWIAR

Yanguipik

ESPAÑOL: Pecarí de collar

NOMBRE CIENTÍFICO

Dicotyles tajacu


ORDEN: ARTIODACTYLA

DESCRIPCIÓN

Es una especie terrestre, diurna y crepuscular. Se alimenta de una gran variedad de frutos caídos al suelo, semillas, hojas, ramas, raíces, insectos, pequeños vertebrados y hongos.

Se la encuentra en bosques tropicales hasta desiertos. Se distribuye desde Estados Unidos, a través de México y Centroamérica hasta el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



POCO
ABUNDANTE

40

SHIWIAR

Paki

ESPAÑOL: **Pecarí de labio blanco**

NOMBRE CIENTÍFICO


Tayassu pecari

ORDEN: ARTIODACTYLA

DESCRIPCIÓN

Especie diurna, terrestre y gregaria. Se alimenta fundamentalmente de insectos, tallos, hojas, raíces, flores e invertebrados. Es un buen nadador y cruza ríos con facilidad. Habita en diversos ecosistemas, desde pastizales, bosques húmedos hasta zonas xerofíticas y desiertos. Habita en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brazil, Paraguay y Venezuela.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

MAMÍFEROS GRANDES

LEYENDA



Mamíferos
Grandes

Apareamiento



Preñez



Parto



Adulto / Engorde



41

SHIWIAR

Pamaa

ESPAÑOL: **Tapir amazónico**

NOMBRE CIENTÍFICO


Tapirus terrestris

ORDEN: PERISSODACTYLA

DESCRIPCIÓN

Especie terrestre, solitaria y hábitos generalmente nocturnos. Puede cambiar su dieta de frugívora a herbívora cuando los frutos son escasos y depende de los recursos en cada estación. Se distribuye en las tierras bajas del oriente de los Andes, en el norte y centro de Sudamérica, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



ESCASO

42

SHIWIAR

Jaapa

ESPAÑOL: **Venado**

NOMBRE CIENTÍFICO

Mazama americana

ORDEN: ARTIODACTYLA

DESCRIPCIÓN

Es un animal de hábitos diurnos, aunque de actividad más frecuente durante la noche. Se alimentan de hongos, hojas, frutos, brotes, ramas tiernas, flores caídas, semillas y arbustos diversos. Habita en los bosques naturales como en bordes de bosque y cerca de cultivos. Presente al oriente del Ecuador, suroriente de Colombia y noreste de Perú.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:

REPTILES



LEYENDA



Reptiles

Apareamiento



Abarcamiento



Eclosión



43

SHIWIAR

Kunguiim

ESPAÑOL: **Tortuga terrestre**

NOMBRE CIENTÍFICO



Chelonoidis denticulatus

ORDEN: TESTUDINATA

DESCRIPCIÓN

Es una especie solitaria y diurna. Es omnívora, aunque tiene predilección por los frutos durante la estación lluviosa, y por las flores durante la estación seca. Habita en bosques primarios inundados y no inundados. Se encuentra en bosques lluviosos deciduos, bosques tropicales siempre verdes y selvas.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



44

SHIWIAR

Charap

ESPAÑOL: **Charapa**

NOMBRE CIENTÍFICO


Podocnemis unifilis

ORDEN: TESTUDINATA

DESCRIPCIÓN

Es una especie principalmente diurna que experimenta un cambio ontogénico en su dieta. Los neonatos son herbívoros, mientras que los juveniles y adultos son frugívoros y consumen una amplia variedad de plantas acuáticas, algas, hierbas, frutos, bejucos, tallos de arbustos y semillas., también se ha reportado el consumo de pequeños moluscos, crustáceos y bivalvos, aunque en menor cantidad. Es comercializada como alimento y tradicionalmente como medicina.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



45

SHIWIAR

Yandana

ESPAÑOL: Caimán negro

NOMBRE CIENTÍFICO

Melanosuchus niger



ORDEN: CROCODYLIA

DESCRIPCIÓN

Es una especie nocturna y generalista, además es considerada el mayor depredador de la Amazonía. Los neonatos y juveniles se alimentan de insectos, anfibios, moluscos y crustáceos; mientras que los subadultos y adultos consumen principalmente peces, tortugas, lagartijas. Habita aguas tranquilas, como lagos conectados a grandes ríos, sistemas lacustres de aguas negras.

Se distribuye en la cuenca amazónica de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, en la Guyana, Guayana Francesa y Venezuela.

ETAPAS DE REPRODUCCIÓN:



CALENDARIO DE REPRODUCCIÓN DE ESPECIES

AVES

LENGUA			MESES											
	NOMBRE SHIWIAR	NOMBRE ESPAÑOL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	 Cuyu	Pava silbosa Goliazul Nombre científico: <i>Pipile cumanensis</i>												
2	 Mashu	Pavón de Salvin Nombre científico: <i>Mitu salvini</i>												
3	 Chiwia	Trompetero aligris Nombre científico: <i>Psophia crepitans</i>												
4	 Ayachui	Pava nocturna Nombre científico: <i>Nothocrax urumutum</i>												
5	 Wakats	Pacharaco Nombre científico: <i>Ortalis guttata</i>												
6	 Aunts	Pava de Spix Nombre científico: <i>Penelope jacquacu</i>												
7	 Chuwi	Oropéndola Nombre científico: <i>Psarocolius wagleri</i>												
8	 Teesh	Cacique Nombre científico: <i>Cacicus cela</i>												
9	 Tsukanga	Tucán Nombre científico: <i>Ramphastos tucanus</i>												
10	 Waa	Tinamú grande Nombre científico: <i>Tinamus major</i>												
11	 Tsuam	Tinamú patas grises Nombre científico: <i>Crypturellus duidae</i>												
12	 Waawa	Tinamú Goliblanco Nombre científico: <i>Tinamus guttatus</i>												

SILVESTRES DE LA NACIONALIDAD SHIWIAR

AVES

		LENGUA		MESES											
		NOMBRE SHIWIAR	NOMBRE ESPAÑOL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
13		Waa Nombre científico: <i>Crypturellus cinereus</i>	Tinamú Cinéreo												
14		Tingiui Nombre científico: <i>Amazona ochrocephala</i>	Loro de corona amarilla												
15		Achu Kawao Nombre científico: <i>Ara ararauna</i>	Guacamayo azul y amarillo												
16		Sharam Nombre científico: <i>Ara macao</i>	Guacamayo escarlata												
17		Yambuna Nombre científico: <i>Ara chloropterus</i>	Guacamayo rojo y verde												
18		Warmas Nombre científico: <i>Amazona farinosa</i>	Lora farinosa												
19		Pushangat Nombre científico: <i>Amazona amazonica</i>	Amazona alinaranja												
20		Shakam Nombre científico: <i>Aratinga weddellii</i>	Perico cabecioscuro												
21		Tuish Nombre científico: <i>Pionus menstruus</i>	Loro cabeciazul												
22		Pirish Nombre científico: <i>Pionites melanocephalus</i>	Chilicres												
23		Kiris Nombre científico: <i>Brotogetis cyanoptera</i>	Perico alicobáltico												



Aves

Apareamiento



Abarcamiento



Engorde / Adulto



LENGUA			MESES											
	NOMBRE SHIWIAR	NOMBRE ESPAÑOL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
24	Tsepi Nombre científico: <i>Leontocebus nigricollis</i>	Chichico												
25	Maris Nombre científico: <i>Saimiri cassiquiarensis</i>	Mono ardilla												
26	Ujukam Nombre científico: <i>Aotus vociferans</i>	Mono nocturno												
27	Chuu Nombre científico: <i>Lagothrix lagothricha</i>	Mono chorongo												
28	Tsere Nombre científico: <i>Cebus capucinus</i>	Machín, mono cara blanca												
29	Washi Nombre científico: <i>Ateles belzebuth</i>	Mono araña vientre amarillo												
30	Yakum Nombre científico: <i>Alouatta seniculus</i>	Mono aullador												
31	Sungamat Nombre científico: <i>Plecturocebus discolor</i>	Titi rojizo												
32	Etsatsengush Nombre científico: <i>Cebuella pygmaea</i>	Mono de bolsillo												



Monos

Apareamiento



Mamíferos

Preñez



Mamíferos Grandes

Parto



Adulto / Engorde



Reptiles

Apareamiento



Abarcamiento



Eclosión



**MAMÍFEROS
GRANDES**

REPTILES

[illegible]







Descubre la riqueza de la fauna Shiwiar

Esta cartilla ilustrada es el resultado de un proceso participativo con sabios y sabias Shiwiar, trabajado en conjunto por el Consejo de Gobierno de NASHIE, en el marco de la implementación del Pdl CONFENIAE.

Más que una guía, es una herramienta para fortalecer el conocimiento y el respeto por las especies de nuestro territorio, promoviendo su preservación para las generaciones presentes y futuras. A través de estas páginas, te invitamos a explorar la biodiversidad Shiwiar y conocer los ciclos de vida que sostienen nuestro equilibrio con la naturaleza.

